Опросный лист. Блочный тепловой пункт.

Заказчик:			
Полное наименование объекта:			
Контактное лицо:			
Телефон:		**E-mail:**	

Параметры источника теплоснабжения:

Зимний период	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Тпод	
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Тобр	
Летний период	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Тпод	
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Тобр	

Давление в подающем трубопроводе	Рпод		МПа
Давление в обратном трубопроводе	Робр		МПа
Диаметр ввода*			

*заполнять при наличии данных

Примечание

Общие данные:

Мощность системы отопления		кВт
Мощность системы ГВС		кВт
Мощность системы вентиляции		кВт
Высота здания с учетом техподполья		м

Примечание

Электропитание:

Напряжение электропитания

Резервирование электропитания

Наличие и тип интерфейса связи

Примечание

Характеристики помещения ИТП:

Габариты помещения (длина х ширина х высота)

Монтажные проемы (длина х ширина х высота)

Примечание

Конфигурация блока ввода и учета:

Арматура

Учет теплоносителя через теплосчетчик

(•) Да*

( ) Нет

*Интерфейс теплосчетчика указать в примечании

Учет подпитки блока системы отопления:

Тип прибора учета*

*При необходимости указать конкретного поставщика в примечании

Установка регулятора перепада давления прямого действия

Примечание

При необходимости установки конкретных элементов в блок ввода и учета (тип фильтра, марка прибора учета, учет теплоносителя по каждой системе через теплосчетчик, установка регулятора на каждый блок и т.д.) - указывать в примечании

Система отопления (нагреваемый контур):

Мощность кВт

◉ Независимая ○ Зависимая

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления, °С Тпод

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления, °С Тобр

Гидравлическое сопротивление системы кПа

Рабочее давление отопительных приборов кПа

Объем системы отопления, л*

*при отсутствии данных принять 15л на кВт

Учет подпитки:

◉ Через прибор учета

○ Крыльчатый расходомер в блоке отопления

○ Без расходомера (монтажная вставка)

Резервирование насосов:

Циркуляционный Подпиточный

Наличие частотного преоборазователя

Примечание

Система ГВС (нагреваемый контур):

Мощность кВт

◉ Закрытая

○ Открытая

Резервирование

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС, °С	Т3	
Температура холодной воды, °С	В1	
Температура теплоносителя в циркуляционном трубопроводе, °С	Т4	

Расход воды на циркуляцию		%
Потери давления в циркуляционном контуре		кПа
Давление водопроводной воды на входе в блок системы ГВС		кПа
Давление водоразборных приборов		кПа

Счетчик холодной воды

Резервирование насосов

Наличие частотного преобразователя

Примечание

Система вентиляции (нагреваемый контур):

Мощность кВт

◉ Независимая ○ Зависимая

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы вентиляции, °С Тпод

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы вентиляции, °С Тобр

Теплоноситель в контуре системы вентиляции
(% гликолевой смеси указать в примечании)

Гидравлическое сопротивление системы вентиляции кПа

Максимально допустимое давление в системе вентиляции кПа

Объем системы вентиляции, л*

*при отсутствии данных принять 15л на кВт

Учет подпитки:

◉ Через прибор учета

○ Крыльчатый расходомер в блоке отопления

○ Без расходомера (монтажная вставка)

Резервирование насосов:

Циркуляционный Подпиточный

Наличие частотного преобразователя

Примечание

Сотрудник отдела сбыта ВИЛО РУС (ФИО) _____

Подпись_____

Заказчик (ФИО) _____

Подпись_____